

DOCUMENT UNIQUE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

**Loi 91-1414 du 31/12/1991, Décret N°2001-1016 du 5/11/2001
Art L 4121-1 et suivants du Code du Travail**

FICHE D'IDENTITE DU CABINET :

➤ NOM(S) DU ou DES PRATICIEN(S) EMPLOYEUR(S)

Dr

➤ ADRESSE DU CABINET :

CONVENTION COLLECTIVE: Personnel des cabinets dentaires N° 3255 du 17 /01/1992

➤ PERSONNEL CONCERNE PAR CE DOCUMENT :

NOM	PRENOM	QUALIFICATION	CONTRAT de TRAVAIL

➤ DATES D'ETABLISSEMENT et de REVISION DU DOCUMENT

Date de création	Date 1 ^{ère} révision	Date 2 ^{ème} révision	Date 3 ^{ème} révision

➤ EMETTEUR DU DOCUMENT : Dr.

DESCRIPTION DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

➤ CARACTERISTIQUES ET DESCRIPTIF DES LOCAUX DE TRAVAIL

	Surface M2	Revêtement sol	Type de chauffage	Climatisation	Type aération	Lavabo/Point d'eau
SALLE DE SOINS 1						
SALLE de SOINS 2						
LABO/RADIO/VESTIAIRE STERILISATION						
SALLE D'ATTENTE						
ENTREE/ RECEPTION						
TOILETTES						

IDENTIFICATION DES RISQUES

➤ RISQUES INFECTIEUX :

- Accident d'exposition au sang par piqûre ou coupure
- Projection oculaire
- Projection cutanée sur peau lésée
- Inhalation
- Morsure

➤ RISQUES CHIMIQUES :

- Allergie
- Brûlure
- Irritation cutanée
- Irritation pulmonaire
- Irritation/brûlure oculaire

➤ RISQUES DUS AUX RAYONNEMENTS :

- **Rayons X**
 - Tératogène
 - Cancérogène
 - Stérilité
- **Laser**
- **Ultra violets**

➤ RISQUES PHYSIQUES :

- Liés à la posture de travail
- Liés à la manutention de colis
- Liés à la projection de poussières, projection oculaire, inhalation
- Liés au travail sur écran
- Liés aux facteurs d'ambiance : bruit, lumière (scialytique, plafonniers), stress
- Autres risques : Chute, choc électrique.

CLASSEMENT DES RISQUES

1. Accident d'exposition au sang par piqûre/coupure

Aiguille d'anesthésie, aiguille de suture, instruments rotatifs, instruments contondants, lames de bistouris, sondes, curettes, fils et manipulations en orthodontie...

2. Projection oculaire

Gouttelettes émises lors des soins (sang, salive), particules émises lors de fraisage, détartrage...

3. Contamination percutanée

Par contact direct peau lésée/muqueuse

4. Contamination par inhalation

Aérolisation de sang, salive

5. Allergie, brûlure, irritation cutanées

Manipulation des produits détergents, désinfectants, port de gants latex

TABLEAU DE CLASSEMENT DES RISQUES

Type de Risque	Action Préventive	Date de mise en oeuvre
Risque Infectieux		
AES	Vaccination Hépatite B obligatoire	
Projection	Porter une blouse	
Piqûre/coupure	Porter des gants/ double gantage si nécessaire	
Inhalation	Porter un masque	
Projection oculaire	Porter des lunettes de protection	
Piqûre/coupure	Utiliser des instruments à usage unique	
Piqûre	Ne pas re-capuchonner les aiguilles d'anesthésie	
Piqûre/coupure/ Contact Déchet d'activité de soins	-Procédure d'élimination des déchets* d'activité de soins.	
	-Utiliser un conteneur. Niveau de remplissage inf. à 80% du volume Maxi.	
Piqûre/coupure/ Contact Déchet	Pré-désinfection et nettoyage des instruments sans contact manuel	
Tous les risques infectieux	-Programmer les interventions lourdes en début de journée	
	-Eviter les séances trop longues, fatigantes	
	-Favoriser l'ergonomie, l'organisation et la planification des séquences de travail	
	-Entretien des surfaces dès qu'elles sont souillées	
	-Procédure conduite à tenir en cas d'AES*	
Risque chimique		
Brûlure/irritation Peau	-Demander fiche de toxicité aux fabricants	
	Procédure conduite à tenir, suivant fiche fabricant*des produits concernés	
	-Porter des gants	
Inhalation	-Porter un masque	
Allergie dont allergie au latex	-Porter des gants sans latex (nitrile)	
	-Changer de produit si possible	
Brûlure/irritation oeil	-Porter des lunettes	
	-Procédure Conduite à tenir en cas de projection oculaire*	

***Procédures à rédiger au sein de chaque cabinet**